РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	24.07.1988	**Код замовлення**	-
Стать	Жіноча	**Дата замовлення**	05.09.2025 08:22
Коментарі	*День менструального циклу: 11*		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №151 "Біохімія крові"				
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Первинна проба: венозна кров	13	Од/л	4 - 31	
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Первинна проба: венозна кров	12	Од/л	4 - 31	
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	**4.4***	мкмоль/л	5,0 - 21,0	
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	5.1	ммоль/л	4,0 - 5,5	натщесерце 5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет >=7.0 ммоль/л-Діабет Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих"
Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагностованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар.				
Загальний білок Первинна проба: венозна кров	69	г/л	57 - 82	
Креатинін Первинна проба: венозна кров	72	мкмоль/л	49 - 90	
Сечовина Первинна проба: венозна кров	3.5	ммоль/л	3,2 - 8,2	
Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , ТС) Первинна проба: венозна кров	4.67	ммоль/л	< 5,2	Референтні значення, ESC 2016: < 5.2 для загальної популяції; < 4.5 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом.

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2